



### صور تجلسه مصوبات شورای تدوین مقررات ملی ساختمان (دوره هفتم)

شماره جلسه: 2	تاریخ: 99/10/16	ساعت شروع: 14:30	ساعت خاتمه: 17:30 (ص 1 از 2)
نوع جلسه: ارزیابی:	<input checked="" type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> تلفنی <input checked="" type="checkbox"/> غیر حضوری <input type="checkbox"/> ویدئو کنفرانس غیره .....	محل تشکیل جلسه: سالن جلسات معاونت مسکن	پیوست: لیست حضار، کمیته سنجش و برنامه 5 ساله

**دستور جلسه:**

- ارائه گزارش از وضعیت مباحث مقررات ملی ساختمان
- سایر موارد
- بحث و تبادل نظر در خصوص ارائه پیش نویس "الزامات ترافیکی ساختمان ها"

### طرح دستور کارها و مصوبات شورا

پیرو دعوتنامه شماره 136170/420 مورخ 99/10/10 دومین جلسه شورا بصورت حضوری و آنلاین برگزار گردید حضار طبق لیست پیوست 1 در جلسه حضور داشته و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

در شروع جلسه پس از صحبت های رئیس محترم شورا آقای دکتر محمودزاده، آقای مهندس مانی فر پاورپوینت دستور کار اول و دوم را ارائه کردند.

**دستور اول:**

وضعیت فعالیت کمیته های تخصصی مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین برنامه زمان بندی فعالیت پنج ساله آتی کمیته های تخصصی به شرح پیوست 2 از سوی دبیر جلسه گزارش و مورد تایید قرار گرفت.

**دستور دوم:**

1- نامه شماره 35827/س ن مورخ 99/06/30 سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) در خصوص ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب سال 1375 و اصلاحی مصوب سال 1394) مطرح و پس از بحث و بررسی افراد منتخب در رشته های هفت گانه به شرح جدول پیوست 3 معرفی شدند .

2- پیرو نامه شماره 117431/430 مورخ 99/9/04 دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص بند 9-22-11-1-ب صفحه 479 (ارزیابی و پذیرش بتن) ویرایش پنجم مبحث نهم 1399، اصلاحیه طبق نظر کمیته تخصصی مبحث نهم به شرح زیر تصویب گردید:  
 "" 9-22-11-1-ب- آزمایشگاه مسئول انجام آزمایش ها، باید دارای صلاحیت تایید شده از طرف وزارت راه و شهرسازی باشد. ""

3- پیرو نامه شماره 99-11-6809 مورخ 99/04/25 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص بند 14-3-3-3، صفحه 30 (محل دستگاه ها) ویرایش سوم مبحث 14، 1396، اصلاحیه طبق نظر کمیته تخصصی مبحث چهاردهم به شرح زیر تصویب گردید:  
 "" 14-3-3-3- دستگاه های با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای زیر نصب شوند و یا هوای احتراق را ازین فضاها بگیرند:

- اتاق خواب
- حمام
- توالت
- انباری

الف) بخاری با سوخت مایع یا گاز را در شرایط زیر می توان در اتاق خواب نصب کرد:

(1) همه هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به خارج بفرستد.

ب) نصب بخاری گاز سوز دودکش دار با محفظه احتراق باز در اتاق خواب، باید در مطابقت با ضوابط و الزامات مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان باشد. ""

(ص 2 از 2)

4- پیرو شماره 99-11-6809 مورخ 99/04/25 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص بند 6-3-7-17، صفحه 61 (محدودیت های نصب وسایل گاز سوز) و بند 7-5-7-17 صفحه 64 مبحث 17، 1389، اصلاحیه طبق نظر کمیته تخصصی مبحث هفدهم به شرح زیر تصویب گردید:

"" 6-3-7-17 بخاری گاز سوز دودکش دار (به شرح زیر اضافه می شود)

بخاری گازسوز دودکش دار در صورتی می توان در اتاق خواب نصب کرد که همه هوای احتراق را بطور مستقیم از فضای آزاد خارج از ساختمان دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیما به فضای آزاد خارج بفرستد. در غیر اینصورت باید هوای لازم برای احتراق از طریق دریچه های باز ثابت روی دیوار اتاق خواب یا کانال های مرتبط با هوای آزاد خارج از ساختمان تامین شود و فضای اتاق خواب امکان اجرای دودکش را مطابق فصل 8-17 داشته باشد

تبصره ذیل بند 7-5-7-17 (به شرح زیر حذف گردید)

~~تبصره. در صورت نصب بخاری دودکش دار در اتاق خواب باید درزبندی به گونه ای باشد که تامین هوای مورد نیاز از فضاهای مجاور امکان پذیر باشد. حمام های مرتبط با اتاق خواب ها، فضاهای مجاور محسوب نمی شوند.~~""

#### دستور سوم:

آقای دکتر شیران به نمایندگی از طرف گروه تخصصی ترافیک ضروریات، ملزومات و ساختار پیش نویس مبحث جدید تحت عنوان "الزامات ترافیکی ساختمان ها" را به شورا ارائه نمودند و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات ورود الزامات ترافیکی ساختمان ها به مباحث مقررات ملی ساختمان، به تصویب شورا رسید و مقرر گردید چهارچوب و محتوای مبحث یادشده و انطباق آن با سایر مباحث و یا موضوعات، در جلسات آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

#### دستور کار جلسه بعدی:

- 1- ادامه بررسی مباحث جدید پیشنهادی
- 2- تصویب ویرایش جدید مبحث 7 و 11 مقررات ملی ساختمان
- 3- سایر موارد

#### حاضرین در جلسه به تفکیک حضوری و حضور آنلاین:

طبق لیست امضا شده حضور و غیاب پیوست

غایبین: آقایان مهندس شهرام آدم نژاد، دکتر سید ابوالحسن نائینی، مهندس احمد خرم، دکتر غلامرضا کاظمیان و سرکار خانم دکتر فرزانه صادق مالوآجرد.

دعوتنامه شماره 136170/420 مورخ 99/10/10