



## مدیران عامل محترم شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

### موضوع: ضوابط پذیرش مقاومت بتن

با سلام و احترام

بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بازدیدهای نظارت عالی این اداره کل از پروژه های ساختمانی، بعضاً مشاهده گردیده است؛ نمونه های بتن تهیه شده توسط آزمایشگاه های بتن بلافاصله پس از تهیه از کارگاه به محل آزمایشگاه انتقال داده می شود.

بر اساس بند الف ماده ۹-۲۲-۱۱-۳ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آزمون های تهیه شده برای آزمایش پذیرش بتن باید الزامات شماره های ۱ و ۲ گفته شده در بند ذکر شده را داشته باشند. همچنین با توجه به بند ۱۰-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۵ ویرایش سال ۱۳۹۵، آزمون ها حداقل تا هشت ساعت پس از گیرش نهایی، نباید انتقال داده شوند. حین انتقال، آزمون ها را در بستر انعطاف پذیر و نرم مناسب قرار داده تا از آسیب های ناشی از تکان و لرزش مصون بمانند.

لذا مجدداً تأکید می گردد؛ موارد فوق الذکر در نمونه برداریهای بتن مد نظر قرار گیرد.

امیر عمیدی  
مدیرکل  
ازعرف باعلی

رونوشت:

- مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان سمنان برای استحضار.
- جناب آقای مهندس حکیمی-رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان-برای آگاهی.